


HB25XU0BG

Hisense



Jednostavna ugradnja PRO



HI-NANO



Lako održavanje



Dvostruka kontrola temperature i vlažnosti



Troslojna zaštita od korozije



Grejanje na -22°C



Lako čišćenje



Ekonomični režim uštede energije



Statistika kapaciteta hlađenja i grejanja



Konstantno grejanje na 8°C kada niste tu



4D protok vazduha



Antibakterijsko krilo

Kontrola putem sobne kartice (opciono)



Unutrašnje samočišćenje



Hi-checker



Inverter Expert

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrirano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-22- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 43**

Temperatura grejanja: **16-30**

Ručni prekidač

Način rada: **Inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **4**

Energetski razred - grejanja: **A++**

Energetska klasa - grejanje tople zone: **A+++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Marketing kategorija klima uređaja: **Split, Multi-split / Free Match**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **9000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **9000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Nazivno opterećenje za grejanje - prosečna grejna sezona: **2,2 kW**

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **2,2 kW**

Kapacitet hlađenja: **2,6 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **0,9 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Funkcija samočišćenja

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetranje

Minimalna zvučna snaga: **57 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **3.000 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

potrošnja energije po satu prilikom hlađenja: **0,65 kWh**

Prosečna potrošnja po satu - grejanje: **0,69 kWh**

Frekvencija: **50 Hz**



Dugačak raspon protoka vazduha



Nizak nivo buke



PCB zaštita od korozije

PCB zaštita od insekata



Statistika potrošnje



Samostalna dijagnostika



Protok vazduha prema podu ili plafonu

Univerzalna jedinica



Glasovna kontrola



Wi-Fi upravljanje

Fiksni upravljač (opciono)



Antibakterijsko sušenje



HI-NANO



Pametna glasovna kontrola



Ekološki gas



Grejanje na -22°C



Pametna WiFi kontrola



ConnectLife aplikacija



Višeslojna tehnologija prečišćavanja vazduha



Filter sa aktivnim ugljem



Tihi rad



Samočišćenje



Smart Mode



I Feel

Rashladna snaga: **2.600 W**

Rashladno sredstvo: **0,5 gr**

Zvučni pritisak - min.: **31 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **40 dB(A)2x10-5Pa**

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **650 W**

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **690 W**

Minimalni protok vazduha: **400 m³**

Protok vazduha: **680 m³**

Cev za tečnost: **6,35 mm**

Cev za gas: **9,53 mm**

Max. dužina cevi: **20 m**

Max. visinska razlika: **10 m**

Nazivna struja kod hlađenja: **2,9 A**

Nazivna struja kod zagrevanja: **3,1 A**

Odnos SEER - hlađenje: **8,5**

Odnos SCOP - zagrevanje: **4,6**

SCOP - koeficijent sezonske efikasnosti - topla sezona: **5,5**

Odnos C.O.P.: **4,35**

Zvučni pritisak - min.: **31 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **40 dB(A)2x10-5Pa**

Statistički prikaz potrošnje

Dimenzije aparata (ŠxVxD): **85 × 29,3 × 20,4 cm**

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **91 × 36 × 26,5 cm**

Težina jedinice: **9,5 kg**

Bruto težina aparata: **11,5 kg**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

Osigurač: **5 A**

Šifra proizvoda: **20015481**

BAR kod: **6926597759425**

-  Održavanje temperature zimi
-  Tajmer
-  Dimmer
-  Full DC Inverter
-  Visoka efikasnost i ušteda energije
-  Fast Cooling
-  Jednostavna ugradnja
-  Dvostruki odvod
-  Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka
-  Automatsko restartovanje
-  Automatska dijagnostika i zaštita
-  Jednostavno održavanje
-  1W Standby
-  Sleep Mode